

urban

urban

Viviamo circondati da idee. La precisione dell'architettura, che ci permette di cambiare l'orizzonte e di farlo nostro; la potenza del design, capace di creare uno spazio partendo da un solo punto di vista. Il cemento delle fondamenta certe e immutabili sotto ai nostri piedi sulle quali si appoggia la città, e si svolgono le nostre vite.

E' da quelle strade, da quegli orizzonti di vetro e di ferro, dal carattere del cemento e dal dinamismo della vita di città che nasce **URBAN**, la nuova collezione **Porcelaingres**.

Les idées nous entourent. La précision de l'architecture qui nous permet de modifier l'horizon pour qu'il soit nôtre ; la puissance du design, en mesure de créer un espace à partir d'un seul point de vue. Le ciment des fondations, certaines et immuables sous nos pieds, sur lesquelles la ville est construite et où nous vivons. De ces routes, de ces horizons de verre et de fer, du caractère du ciment et du dynamisme de la vie citadine naît **URBAN**, la nouvelle collection **Porcelaingres**.

Vivimos circundados de ideas. La precisión de la arquitectura, que nos permite modificar el horizonte y hacerlo nuestro; la potencia del diseño, capaz de crear un espacio partiendo de un solo punto de vista. El cemento que subyace a la ciudad, firme e inmutable bajo nuestros pies, sobre el que se desarrollan nuestras vidas. De esas carreteras, de esos horizontes de vidrio y de hierro, del carácter del cemento y del dinamismo de la ciudad nace **URBAN**: la nueva colección **Porcelaingres**.

Wir leben von Ideen umgeben. Die Präzision der Architektur, dank der wir den Horizont wandeln und ihn uns aneignen können; die Kraft des Designs, die fähig ist, von einem einzigen Gesichtspunkt aus einen Raum zu schaffen. Der Zement von sicheren, unveränderlichen Fundamenten unter unseren Füßen, auf denen die Stadt aufbaut und sich unser Leben abwickelt.
Und genau aus diesen Straßen, aus diesen Horizonten aus Glas und Eisen, aus dem Charakter von Zement und der Dynamik des städtischen Lebens entsteht **URBAN**, die neue Kollektion von **Porcelaingres**.

We live surrounded by ideas. The precision of architecture, which allows us to alter the landscape and make it our own; the power of design to create an ambience from a single point of view. The cement of secure and enduring foundations beneath our feet, on which the city rests and where our lives unfold. It is those streets, those landscapes of glass and steel, together with the character of cement and the vibrancy of the city that forged **URBAN**, the new collection by **Porcelaingres**.



urban anthracite

the **Urban** collection is a strong and modern choice, like the city that inspired it.

Kollektion **Urban** stellt eine moderne und klare Wahl dar, ganz wie die Stadt, von der die Inspiration dazu stammt.

Urban è una scelta dal carattere moderno e deciso quanto la città alla quale si ispira.

la collection **Urban** est un choix au caractère moderne et concret telle la ville à laquelle elle s'inspire.

la colección **Urban** es una opción de carácter moderno y decidido como la ciudad en la que se inspira.

urban anthracite
150x75





Die Qualität ist zeitlos. **Urban** ist widerstandsfähig, undurchlässig und hält lange. Immer verlässlich und auch für den Außenbereich perfekt.

la qualità non ha tempo. **Urban** è resistente, impermeabile, a lunga tenuta. Sempre affidabile, e perfetta anche per l'esterno.

la qualité est intemporelle. **Urban** est résistante, imperméable et durable. Toujours fiable, elle est également parfaite en extérieur.

la calidad es atemporal. **Urban** es resistente, impermeable, de larga duración. Siempre fiable y perfecta, incluso en ambientes exteriores.

quality is timeless. **Urban** is durable, waterproof, long-lasting. Always reliable, and perfect for the exterior too.

urban dove



urban dove
120x60



urban dove
120x60x2



urban grey

perfect for a stylish atmosphere, whether private residence or office.

Die für eine Designumgebung ebenso wie für eine Privatwohnung oder ein Büro geeignete.

adatta ad un ambiente di design quanto ad un'abitazione privata o un ufficio.

adaptée à un environnement design aussi bien qu'à une habitation privée ou à un bureau.

perfecta tanto en un ambiente de diseño como en una vivienda particular o en una oficina.

urban grey
60x60 | 60x60 weave





Das Format **Urban** ist eklektisch und vielseitig, damit Sie die Möglichkeit haben, Ihre Designidee umzusetzen.

il formato **Urban** è eclettico e versatile, per permetterti di dare vita alla tua idea di design.

le format **Urban** est éclectique et polyvalent, et permet de donner vie à vos idées de design.

eléctrico y versátil, el formato **Urban** te ofrece la posibilidad de dar vida a tu idea de diseño.


the **Urban** format is eclectic and versatile, to help you give life to your idea of style.



urban sand



urban sand
60x60 | 60x60 weave



urban ivory

the sensible and modern character of this collection conjures a new equilibrium between form and custom, making the most elegant design comfortable and dependable.

Der moderne, bewusste Charakter der Kollektion lässt an ein neues Gleichgewicht zwischen der Form und der Praxis denken und lässt das raffinierte Design bequem und verlässlich werden.

il carattere moderno e consapevole della collezione evoca un nuovo equilibrio tra la forma e la prassi, rendendo comodo e affidabile il design più raffinato.

le caractère moderne et responsable de la collection évoque un nouvel équilibre entre forme et pratique, tout en rendant commode et fiable le design le plus raffiné.

el carácter moderno y juicioso de la colección evoca un nuevo equilibrio entre la forma y la praxis haciendo cómodo y fiable hasta el más refinado diseño.

urban ivory
120x60 | 60x60 weave





Dank der breiten Palette an Farben und Formaten, die Ihnen zur Verfügung stehen, sind die möglichen Kombinationen von **Urban** so zahlreich wie die Elemente Ihres Stils.

con la vasta gamma di colori e formati a tua disposizione, le possibili combinazioni di **Urban** sono numerose quanto lo sono gli elementi del tuo stile.

avec la vaste gamme de couleurs et les formats à disposition, les associations possibles d'**Urban** sont aussi nombreuses que les composants de votre style.

con la vasta gama de colores y formatos a tu disposición, las posibles combinaciones de **Urban** son tan numerosas como los elementos de tu estilo.

with a wide range of colours and formats available to you, there are as many combinations possible with **Urban** as there are elements of your style.

urban white



urban white
75x75





urban weave grey

✖ 8mm


R10 UGL



60x30x0,8



75x75x0,8



60x60x0,8 weave
15x15x0,8 weave



60x60x0,8




150x75x0,8



120x60x0,8

natural | natur | naturel | naturale | natural




V3 different tone
unregelmäßig im Farbton
ton nuancé
mosso nel tono
tonalidad variable




☒ 8mm

R10 UGL




60x30x0,8



75x75x0,8

60x60x0,8 weave
15x15x0,8 weave



60x60x2
60x60x0,8




150x75x0,8

urban dove



120x60x2
120x60x0,8


natural | natur | naturel | naturale | natural



V3 different tone
unregelmäßig im Farbton
ton nuancé
mosso nel tono
tonalidad variable

☒ 8mm

R10 UGL



60x30x0,8



75x75x0,8



60x60x0,8 weave
15x15x0,8 weave

☒ 20mm

R11 A+B UGL



60x60x2
60x60x0,8




150x75x0,8




120x60x2
120x60x0,8

natural | natur | naturel | naturale | natural




V3 different tone
unregelmäßig im Farbton
ton nuancé
mosso nel tono
tonalidad variable



urban grey

8mm

R10 UGL



60x30x0,8



75x75x0,8



60x60x0,8 weave
15x15x0,8 weave



60x60x0,8




150x75x0,8



120x60x0,8

natural | natur | naturel | naturale | natural




V3 different tone
unregelmäßig im Farbton
ton nuancé
mosso nel tono
tonalidad variable



urban sand

☒ 8mm

R10 UGL



60x30x0,8



75x75x0,8



60x60x0,8 weave
15x15x0,8 weave

☒ 20mm

R11 A+B UGL



60x60x2
60x60x0,8




150x75x0,8




120x60x2
120x60x0,8

natural | natur | naturel | naturale | natural




V3 different tone
unregelmäßig im Farbton
ton nuancé
mosso nel tono
tonalidad variable



8mm

R10 UGL



60x30x0,8



75x75x0,8



60x60x0,8 weave
15x15x0,8 weave



60x60x0,8




150x75x0,8



120x60x0,8

natural | natur | naturel | naturale | natural



V3 different tone
unregelmäßig im Farbton
ton nuancé
mosso nel tono
tonalidad variable



urban white

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--|
| urban rektifiziert squared rectifié rettificato rectificados natur natural naturel naturale natural 8 mm R10 UGL 20 mm R11 A+B UGL | 150 x 75 x 0,8 cm | 75 x 75 x 0,8 cm | 120 x 60 x 2 cm | 60 x 60 x 2 cm | 120 x 60 x 0,8 cm | 60 x 60 x 0,8 cm | 60 x 30 x 0,8 cm | 60 x 60 x 0,8 cm Weave | 15 x 15 x 0,8 cm Weave | | |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--|

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------|----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--|--|
| urban anthracite | X1575290 | X7575290 | | | X126290X8 | X600290X8 | X630290X8 | X606290X8 | X1556290X8 | | |
| urban dove | X1575291 | X7575291 | X126291X20 | X600291X20 | X126291X8 | X600291X8 | X630291X8 | X606291X8 | X1556291X8 | | |
| urban grey | X1575292 | X7575292 | X126292X20 | X600292X20 | X126292X8 | X600292X8 | X630292X8 | X606292X8 | X1556292X8 | | |
| urban sand | X1575294 | X7575294 | | | X126294X8 | X600294X8 | X630294X8 | X606294X8 | X1556294X8 | | |
| urban ivory | X1575293 | X7575293 | X126293X20 | X600293X20 | X126293X8 | X600293X8 | X630293X8 | X606293X8 | X1556293X8 | | |
| urban white | X1575295 | X7575295 | | | X126295X8 | X600295X8 | X630295X8 | X606295X8 | X1556295X8 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|--|--|
| stück - karton pieces - box pièces - boîte pezzi - scatola piezas - caja m² - karton sqm - box m² - boîte m² - scatola m² - caja | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 20 | | |
| karton - palette boxes - pallet boîtes - palette scatole - pallet cajas - palé | 2,25 | 1,125 | 0,72 | 0,72 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 0,45 | | |
| m² - palette sqm - pallet m² - palette m² - pallet m² - palé | 22 | 44 | 25 | 30 | 27 | 40 | 40 | 40 | - | | |
| gewicht kg - m² weight kg - sqm poids kg - m² peso kg - m² peso kg - m² | 49,50 | 49,50 | 18 | 21,60 | 38,88 | 57,60 | 57,60 | 57,60 | - | | |
| gewicht kg - karton weight kg - box poids kg - boîte peso kg - scatola peso Kg - caja | 18,76 | 18,76 | 45,50 | 45,83 | 17,79 | 17,41 | 17,33 | 17,41 | 17,41 | | |
| | 42,21 | 21,105 | 32,76 | 33,00 | 25,618 | 25,07 | 24,955 | 25,07 | 7,835 | | |

Porcelaingres behält sich ausdrücklich das Recht vor, technische Änderung vorzunehmen

Porcelaingres reserves the right to modify technical and formal details included in this catalogue

Porcelaingres se réserve le droit d'apporter, si nécessaire, des modifications techniques et formelles aux informations présentes en ce catalogue

Porcelaingres si riserva il diritto di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche tecniche e formali ai dati riportati in questo catalogo

Porcelaingres se reserva el derecho de efectuar, en el caso que sea oportuno, eventuales modificaciones técnicas y/o formales a los datos que aparecen en este catálogo.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| urban rektifiziert squared rectifié rettificato rectificados natur natural naturel naturale natural 8 mm R10 UGL 20 mm R11 A+B UGL | | | | | | | | | | | | |
| | 30 x 30 x 0,8 cm Mosaik 4,7x4,7 mosaic 4,7x4,7 mosaïque 4,7x4,7 mosaico 4,7x4,7 mosaico 4,7x4,7 | 60 x 7 x 0,8 cm Sockel bull nose plinthe à bord arrondi battiscopa becco civetta zócalo con borde redondeado | 75 x 9 x 0,8 cm Sockel bull nose plinthe à bord arrondi battiscopa becco civetta zócalo con borde redondeado | 60 x 30 x 0,8 cm Stufe mit Rillen step with grooves nez de marche gradino con scanalature paso con ranuras | | | | | | | | |
| | urban anthracite | X370290X8 | X670290X8 | X975290 | X360290X8 | | | | | | | |
| | urban dove | X370291X8 | X670291X8 | X975291 | X360291X8 | | | | | | | |
| | urban grey | X370292X8 | X670292X8 | X975292 | X360292X8 | | | | | | | |
| | urban sand | X370294X8 | X670294X8 | X975294 | X360294X8 | | | | | | | |
| | urban ivory | X370293X8 | X670293X8 | X975293 | X360293X8 | | | | | | | |
| | urban white | X370295X8 | X670295X8 | X975295 | X360295X8 | | | | | | | |
| stück - karton pieces - box pièces - boîte pezzi - scatola piezas - caja m² - karton sqm - box m² - boîte m² - scatola m² - caja | 11 0,99 | 10 0,42 | 6 0,405 | 4 0,72 | | | | | | | | |
| karton - palette boxes - pallet boîtes - palette scatole - pallet cajas - palé | - | - | - | - | | | | | | | | |
| m² - palette sqm - pallet m² - palette m² - pallet m² - palé | - | - | - | - | | | | | | | | |
| gewicht kg - m² weight kg - sqm poids kg - m² peso kg - m² peso kg - m² | - | 0,80 | 1,28 | 3,82 | | | | | | | | |
| gewicht kg - karton weight kg - box poids kg - boîte peso kg - scatola peso Kg - caja | 21,01 | 8,90 | 7,80 | 15,28 | | | | | | | | |

Porcelaingres behält sich ausdrücklich das Recht vor, technische Änderung vorzunehmen

Porcelaingres reserves the right to modify technical and formal details included in this catalogue

Porcelaingres se réserve le droit d'apporter, si nécessaire, des modifications techniques et formelles aux informations présentes en ce catalogue

Porcelaingres si riserva il diritto di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche tecniche e formali ai dati riportati in questo catalogo

Porcelaingres se reserva el derecho de efectuar, en el caso que sea oportuno, eventuales modificaciones técnicas y/o formales a los datos que aparecen en este catálogo.

technische Eigenschaften

kalibriertes feinsteinzeug

technical features

squared porcelain stoneware

caractéristiques techniques

gres cérame rectifié

características técnicas

gres porcelánico rectificado

caratteristiche tecniche

gres porcellanato rettificato




die mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte wurden beurteilt und es wurde erklärt, dass sie bezüglich des Mindestprozentsatzes an Recyclingmaterial von 40% des Gewichts (davon mindestens 15% Post-Consumer) den LEED- und BREEAM-Anforderungen entsprechen.

Zertifikat auf Anfrage erhältlich. I products marked with this symbol have been assessed and found to comply with the LEED and BREEAM regulations relating to the minimum recycled content percentage of 40% by weight (of which at least 15% is post-consumer). Certificate is available on request. I les produits accompagnés de ce symbole ont été testés et jugés conformes aux exigences LEED et BREEAM concernant le pourcentage minimal de matériau recyclé (40% du poids dont au moins 15% post-consommation). Certification disponible sur demande. I i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono stati valutati e giudicati conformi ai requisiti LEED e BREEAM in relazione alla percentuale minima di materiale riciclato pari al 40% in peso (di cui almeno 15% post-consumer). Certificato disponibile su richiesta.


variability index of the slabs | Variabilitätsindex der Platten

I indice de variabilité des dalles I indice di stonelizatione delle lastre


I indice de variabilidad de las losas




V1 uniform tone
im Farbton homogen
ton homogène
omogeneo nel tono
tonalidad homogénea



V2 slightly different tone
leicht unregelmäßig im Farbton
ton légèrement nuancé
leggermente mosso nel tono
tono ligeramente variable



V3 different tone
unregelmäßig im Farbton
ton nuancé
mosso nel tono
tonalidad variable



V4 very variable tone
mit starken Unterschieden
ton très nuancé
tono molto seminato
tonalidad muy variable

alle Zertifikate von Porcelaingres sind auf Anfrage und auf unserer Website www.porcelaingres.com erhältlich | all Porcelaingres

certificates are available upon request and can also be found on our website www.porcelaingres.com | tous les certifications de Porcelaingres sont disponibles sur demande et sur notre site Internet www.porcelaingres.com | de Porcelaingres se pueden obtener mediante solicitud o en nuestro sitio web www.porcelaingres.com | tutti i certificati di Porcelaingres sono disponibili su richiesta e sul nostro sito internet www.porcelaingres.com

▲ nach Normvorgabe ISO13006 All.G (europäische Normen)

für Feinsteinzeugfliesen der Klasse B1a | according to the ISO13006 All.G (European Norms) of the B1a category and fully vitrified | selon la norme ISO13006 All.G (European norme) pour carreaux du groupe B1a et complètement vitrifiés | según la norma ISO 13006 An.G (normas europeas) para baldosas del grupo B1a íntegramente vitrificadas | secondo la norma ISO13006 All.G (Norme europee) per piastrelle del gruppo B1a completamente vetrificate

● mittlerer Produktionswert | average value of production | valeur moyenne de production | valor medio de producción | valore medio di produzione

Porcelaingres behält sich ausdrücklich das Recht vor, technische Änderung vorzunehmen | Porcelaingres reserves the right to modify technical and formal details included in this catalogue | **Porcelaingres** se réserve le droit d'apporter, si nécessaire, des modifications techniques et formelles aux informations présentes en ce catalogue | **Porcelaingres** se reserva el derecho de efectuar las modificaciones técnicas y formales de los datos de este catálogo que considere oportunas | **Porcelaingres** si riserva il diritto di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche tecniche e formali ai dati riportati in questo catalogo

| Normen norms norme normas norme | ▲ Normvorgabe ▲ required standards ▲ valeur prescrite par les normes ▲ valor establecido por las normas ▲ valore prescritto dalle norme | urban • porcelaingres |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme water absorption absorption d'eau absorción de agua assorbimento d'acqua | ISO 10545.3 | ≤ 0,5% |
| Abmessungen sizes dimensions dimensiones dimensioni | ISO 10545.2 | Länge und Breite length and width longueur et largeur longitud y anchura lunghezza e larghezza Stärke thickness épaisseur espesor spessore Kanten-Linearität linearity rectitude des arêtes rectitud de los lados rettilinearità spigoli Rechtwinklichkeit wedging orthogonalité orthogonalidad ortogonalità Ebenflächigkeit warpage planéité planaridad planarità |
| Biegefestigkeit bending strength résistance à la flexion resistencia a la flexión resistenza alla flessione | ISO 10545.4 | ≥ 35 N/mm ² |
| Widerstand gegen Tiefenverschleiß resistance to deep abrasion résistance à l'abrasion profonde resistencia a la abrasión profunda resistenza all'abrasione profonda | ISO 10545.6 | ≤ 175 N/mm ³ |
| Wärmeausdehnungskoeffizient thermal expansion coefficient coefficient de dilatation thermique linéaire coeficiente de dilatación térmica lineal coefficiente di dilatazione termica lineare | ISO 10545.8 | verfügbares Prüfverfahren testing method available méthode d'essai disponible método de ensayo disponible metodo di prova disponibile |
| Temperaturwechselbeständigkeit thermal shock resistance résistance aux écarts de température resistencia al choque térmico resistenza agli sbalzi termici | ISO 10545.9 | verfügbares Prüfverfahren testing method available méthode d'essai disponible método de ensayo disponible metodo di prova disponibile |
| Frostbeständigkeit frost resistance résistance au gel resistencia a la helada resistenza al gelo | ISO 10545.12 | die Muster sollen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen. no sample must show alterations to surface aucun échantillon ne doit présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface las muestras no deben presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie |
| Beständigkeit gegen Chemikalien chemical resistance résistance à l'attaque chimique resistencia a la agresión química resistenza all'attacco chimico | ISO 10545.13 | die Muster dürfen keine sichtbaren Spuren infolge chemischer Einwirkung zeigen (Säuren-Basen-Zusatzstoffe für Schwimmbecken) mit Ausnahme der Produkte, die Fluoridwasserstoff und dessen Nebenerzeugnisse enthalten. no sample must show visible signs of chemical attack (acids-bases-additives for pools) except for products containing hydrofluoric acid and derivatives. aucun échantillon ne doit présenter d'altérations visibles d'attaque chimique (acides-bases-additifs pour piscine) sauf les produits qui sont composés avec de l'acide fluorhydrique et ses dérivés. las muestras no deben presentar alteraciones visibles por la agresión química (ácidos, bases y sales de piscina) a excepción de los productos que contengan ácido fluorídrico y sus compuestos. nessun campione deve presentare alterazioni visibili all'attacco chimico (acidi-basi-sali da piscina) ad esclusione di prodotti contenenti acido fluoridrico e suoi composti. |
| Fleckenbeständigkeit stain resistance résistantes aux taches resistencia a las manchas resistenza alle macchie | ISO 10545.14 | unglasierte Fliesen: verfügbares Prüfverfahren unglazed tiles: testing method available arreaux non-émaillés: méthode d'essai disponible baldosas no esmaltables: método de ensayo disponible piastrelle non smaltate: metodo di prova disponibile |
| Lichtbeständigkeit colour resistance to light résistance des couleurs à la lumière resistencia de los colores a la luz resistenza dei colori alla luce | DIN 51094 | kein Exemplar soll sichtbare Farbveränderungen aufweisen. no sample must show noticeable colour change. arreaux non-émaillés: méthode d'essai disponible ninguna muestra debe presentar variaciones de color apreciables nessun campione deve presentare apprezzabili variazioni di colore |
| Glanz (geschliffen) brightness (polished) brillant (polis) brillantez (pulidos) brillantezza (levigati) | | |
| Rutschhemmende Eigenschaft mittlerer Reibungswert (μ) skid resistance average coefficient on friction (μ) nature glissante coefficient de frottement moyen (μ) antideslizante coeficiente de fricción media (μ) scivolosità coefficiente di attrito medio (μ) | DIN 51130 | |
| | ASTM C1/28/92 | |
| | | R10 natur UGL natural R11 A+B 2 cm UGL DRY WET >0,6 nat. R10 |



Porcelaingres GmbH
Irisstraße 1
03226 Vetschau – Deutschland
Tel +49 (0)35433 / 597-106
Fax +49 (0)35433 / 597-170

Berlin Showroom
Mehringdamm 55
10691 Berlin - Deutschland
Tel +49 (0)30 / 616753012

Castellarano Showroom
Via Guido Reni 2
42014 Castellarano (RE) - Italy
Tel +39 0536 / 857536

www.porcelaingres.com
info@porcelaingres.com